

ZUBEHÖR

Unsere Produkte wurden so konstruiert und entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu verwenden sind. Alle CTEK-Ladegeräte mit einem Ausgang bis zu 10A sind mit einem Schnellverbinder, COMFORT CONNECTOR, ausgestattet.

Es gibt mehrere intelligente Zubehörteile für unseren Schnellverbinder, COMFORT CONNECTOR, um die Batteriepflege noch mehr zu erleichtern. Nutzen Sie unser intelligentes Zubehör!

ZUBEHÖR CTX



CONNECT EXTENSION

Das Verlängerungskabel ermöglicht den Einsatz des CTEK-Ladegerätes, wenn sich dieses weiter vom Fahrzeug oder der Batterie entfernt befindet.

Artikelnr. 40-134



INDICATOR EYELET M8

Praktisch bei Batterien, die schwer zu erreichen sind. Zeigt den Ladezustand der Batterie klar und deutlich an.

Artikelnr. 40-133



INDICATOR PLUG 12V

Der INDICATOR PLUG 12V kann an das CT5 POWERSPORT angeschlossen werden, um bei BMW-Motorrädern das Laden per CANBUS zu ermöglichen.

Artikelnr. 40-165



PROTECT BUMPER

Schützt das Ladegerät vor Stößen und Kratzern. Verleiht auf glatten Oberflächen zusätzliche Rutschfestigkeit.

Artikelnr. 40-131



MOUNTING BRACKET

Robuste und vielseitige Montagehalterung für eine praktische Lagerung von Ladegerät und Kabeln.

Artikelnr. 40-132

COMFORT CONNECT



COMFORT CONNECT - Eyelet

Comfort Connect - Eyelet sind praktische Zubehörteile, mit denen Batterien in schwer zugänglichen Bereichen geladen werden können, oder wo die Verwendung von Klemmen ungünstig oder unmöglich ist. Comfort Connect - Eyelet ist einfach zu montieren, spritzwasser- und staubgeschützt. 400 mm Kabellänge. Passt für alle CTEK-Ladegeräte mit bis zu 10 A.

Eyelet M6 Artikelnr. 56-260
Eyelet M8 Artikelnr. 56-261
Eyelet M10 Artikelnr. 56-329



COMFORT CONNECT - Cig Plug

Comfort Connector - Cig Plug ist ein leicht zu montierender Adapter, der ein Laden über ein mit einem CTEK-kompatiblen Ladegerät über den 12-V-Zigarettenanzünder oder eine Zubehörsteckdose erlaubt. 400 mm Kabellänge. Passt für alle CTEK-Ladegeräte mit bis zu 10 A.

Hinweis: Die Buchse muss mit Strom versorgt werden, auch wenn der Zündschalter auf „Aus“ steht.

Artikelnr. 56-263



COMFORT CONNECT - Cig Socket

Comfort Connect - Cig Socket ist ein sinnvolles Zubehörteil, das die Verwendungsmöglichkeit des CTEK Comfort Connect-Batterieanschlusses noch erweitert. Wenn COMFORT CONNECT - Cig Socket angeschlossen ist, können Sie Navigationssysteme, Mobiltelefone, beheizte Handgriffe, beheizbare Kleidung usw. betreiben. 1 m Kabellänge.

Artikelnr. 56-573



COMFORT CONNECT - 2.5M Extension Cable

Nützliches Verlängerungskabel, mit dem jedes CTEK-Ladegerät mit bis zu 10 A Leistung an anderes Zubehör wie z. B. Klemmen oder Schnellverbinder (Comfort Connect) angeschlossen werden kann. Besonders hilfreich, wenn das Ladegerät in einiger Entfernung von der Batterie aufgestellt werden muss. 2,5 m Kabellänge.

Artikelnr. 56-304



COMFORT CONNECT - Socket Adapter

Mit diesem Adapter können die Anschlüsse und das Zubehör von aktuellen CTEK-Ladegeräten mit einer Leistung bis zu 10 A auch an älteren Steckdosen betrieben werden. Eliminiert den Bedarf die Anschlüsse zu den Batterien zu ändern wenn das Ladegerät erneuert wird. Kabellänge 120 mm.

Artikelnr. 56-344



COMFORT CONNECT - Plug Adapter

Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss älterer CTEK-Ladegeräte (vor 2008) an das Zubehör der „neuen Generation“. Schließen Sie den Adapter einfach an das CTEK-Ladegerät mit dem „alten“ Stecker an; das Gerät ist dann sofort für unser gesamtes Zubehör bereit. Kabellänge 120 mm.

Artikelnr. 56-689

COMFORT INDICATOR



COMFORT INDICATOR - Eyelet

Der Comfort Indicator Eyelet M6 und M8 verwendet ein einfaches „Ampelsystem“, um den Ladezustand Ihrer Batterie anzuzeigen. Mit Comfort Indicator Eyelet verfügen Sie über eine Permanentinstallation. Falls ein Laden erforderlich werden sollte, stecken Sie das CTEK-Ladegerät einfach ein und laden Sie die Batterie. Kabellänge 500 mm.

Eyelet M6 Artikelnr. 56-629
Eyelet M8 Artikelnr. 56-382



COMFORT INDICATOR - Cig Plug

COMFORT INDICATOR - Cig Plug ist eine Kombination aus Schnellverbinder und Anzeigegerät für ein einfaches Laden. Perfekt zum Überprüfen des Ladezustands und zum Laden der Batterie über die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs. Geeignet für alle 12-V-Ladegeräte von CTEK mit bis zu 7 A Leistung. Comfort Indicator - Cig Plug ist ein Universalgerät für sowohl 12-mm- und 21-mm-Steckdosen.

Hinweis: Die Buchse muss mit Strom versorgt werden, auch wenn der Zündschalter auf „Aus“ steht.

Artikelnr. 56-870



COMFORT INDICATOR - Clamp

Der Comfort Indicator Clamp verwendet ein einfaches „Ampelsystem“, um den Ladezustand Ihrer Batterie anzuzeigen. Leichter Wechsel zwischen Fahrzeugen, ideal für Werkstätten und Verkaufsräume. Wenn ein Laden erforderlich wird, kann die Kappe vom Gerät abgenommen und ein kompatibles CTEK-Ladegerät eingesteckt werden, um die Batterie wieder vollständig aufzuladen. Kabellänge 1,5 m.

Artikelnr. 56-384



COMFORT INDICATOR

Der Comfort Indicator bietet die einfachste Möglichkeit zur Überwachung Ihrer Batterieladung. Ein genaue Ablesewert Ihrer Batterie wird zwei Stunden nach Gebrauch Ihres Fahrzeugs angezeigt.

ROT bedeutet, dass die Batteriespannung unter 12,4 V liegt. Höchste Zeit, die Batterie zu laden.

GELB bedeutet, dass die Batteriespannung zwischen 12,4 und 12,65V liegt. Die Batterie könnte durchaus eine Ladung vertragen.

GRÜN bedeutet, dass die Batteriespannung über 12,65V liegt. OK! Batterie muss nicht geladen werden.



COMFORT INDICATOR - Panel

Das Comfort Indicator - Panel verwendet ein einfaches „Ampelsystem“, um den Ladezustand Ihrer Batterie anzuzeigen. Verfügbar in zwei Kabellängen, 1,5 m und 3,3 m. Das Comfort Indicator - Panel mit Flachsteckeranschluss hat keine eigenen Kabel.

Panel M8 (1,5 m) Artikelnr. 56-380
Panel M8 (3,3m) Artikelnr. 56-531
Panel M8 (Flachstecker) Artikelnr. 56-562

ZUBEHÖR

CTEK BUMPER - 10, 60, 100, 120

CTEK BUMPER schützt Ihr CTEK-Ladegerät vor Stößen und Kratzern. Verleiht rutschigen Oberflächen zusätzliche Griffestigkeit. Aus haltbarem Silikongummi. CTEK BUMPER passt genau über das Gehäuse Ihres CTEK-Ladegerätes.

CTEK BUMPER 10
Geeignet für alle CTEK-Ladegeräte mit 0,8 A.
Artikelnr. 40-057

CTEK BUMPER 60
Geeignet für alle CTEK-Ladegeräte 3,8-5,0 A.
Artikelnr. 56-915

CTEK BUMPER 100
Geeignet für alle CTEK-Ladegeräte 7,0 A.
Artikelnr. 40-058

CTEK BUMPER 120
Geeignet für alle CTEK-Ladegeräte mit 10 A.
Artikelnr. 40-059



CTEK BUMPER 10



CTEK BUMPER 60



CTEK BUMPER 100




CTEK BUMPER 120

CTEK MOUNTING BRACKET

Robuste und vielseitige Montagehalterung für eine praktische Lagerung von Ladegerät und Kabeln. Der offene Rahmen erlaubt guten Zugriff auf die Funktionen des Ladegeräts.

- Praktische Verwahrung von Ladegerät und Kabeln
- Der offene Rahmen erlaubt guten Zugriff auf die Funktionen des Ladegeräts.
- Geeignet für alle CTEK -Ladegeräte von 3,8-5,0 A

Artikelnr. 40-006



EXTERNAL LED CABLE - 2.5M

Kabel für Anzeige des Ladestatus per Remote-LED Perfekt für die Überwachung des Ladestatus bei verdecktem Einbau.

Geeignet für I2420 und I2440.

Artikelnr. 40-229

PRO-ZUBEHÖR



COMFORT CONNECT - XLR

Comfort Connect - XLR ist ein sinnvolles Zubehörteil, mit dem Sie das Ladegerät CTEK MXT 4.0 einfach und direkt an die an vielen 24 V-Rollstühlen und -Elektromobilen vorhandene XLR-Buchse anschließen können. 3-poliger XLR-Anschluss, 400 mm Kabellänge.

Kompatibel zu CTEK MXT 4.0 (4 A).

Artikelnr. 56-867



BUMPER 300

CTEK BUMPER schützt Ihr CTEK-Ladegerät vor Stößen und Kratzern. Verleiht rutschigen Oberflächen zusätzliche Griffestigkeit. Aus haltbarem Silikongummi. Aus haltbarem Silikongummi. CTEK BUMPER passt genau über das Gehäuse Ihres CTEK-Ladegerätes.

Geeignet für die CTEK-Ladegeräte MXS15, MXS25, MXS25EC, MXT14, M200, M300

Artikelnr. 40-060



WALL HANGER 300

Der WALL HANGER 300 wurde speziell für die Befestigung größerer CTEK-Ladegeräte an Wänden oder Säulen gebaut; er kann auch an Fahrzeurtüren gehängt werden. Der WALL HANGER 300 besteht aus einer Platte, die mit den mitgelieferten Schrauben direkt an die Rückseite des Ladegerätes befestigt werden kann, sowie einem Haken für das Aufhängen von Kabeln.

Eine Montageplatte, BRACKET, ist ebenfalls enthalten und kann an Wänden oder Säulen angebracht werden. Die Aufhängevorrichtung ist mit Gummifüßen ausgerüstet, um ein Zerkratzen der Fahrzeuglackierung zu vermeiden.

Geeignet für den Einsatz mit: MXS 25, MXT 14, M200, M300

Artikelnr. 56-314



WALL HANGER PRO

Der WALL HANGER PRO wurde speziell für ein einfacheres Handling und eine komfortablere Lagerung der Geräte CTEK MXTS 40 oder MXTS 70/50 konzipiert. Mit dem WALL HANGER PRO kann das Ladegerät entweder mittels der mitgelieferten Montageplatte, der Befestigung an die Wand montiert oder mit dem Gurt umhergetragen werden. Der gummibeschichtete Rahmen schützt das Gerät während des Gebrauchs gegen Kratzer und erhöht die Festigkeit.

Geeignet für den Einsatz mit: MXTS 40, MXTS 70/50

Artikelnr. 40-068



WALL HANGER PRO 60

Die PRO 60 WANDHALTERUNG ermöglicht eine ordentliche Aufbewahrung von Kabeln und Klemmen.

Geeignet für den Einsatz mit:

- PRO 60

Artikelnr. 40-187



TROLLEY PRO

Auf dem TROLLEY PRO lassen sich zahlreiche Lade- und Prüfgeräte sicher transportieren. Mit einem Rahmen aus robustem, schwarz pulverbeschichtetem Stahl sowie vier Rädern ist der TROLLEY PRO auch auf engstem Raum wendig. Zwei Radbremsen sorgen für einen stabilen Stand. Kabel lassen sich an den zahlreiche Haken gut sortiert aufbewahren. Auf der vielseitigen, vorgebohrten Platte können Sie Ihre bevorzugten CTEK PRO Ladegeräte wie gewünscht anbringen.

- Vielseitige Teststation für Ladegerät, Tester und Batterien.
- Perfekt für die Flash-Programmierung/Aktualisierung.
- Vorgebohrtes Trägerblech zur Montage mehrerer CTEK Pro-Ladegeräte.
- Robuste Stahlkonstruktion mit großen Gummirädern.
- Haltbare schwarze Pulverbeschichtung.

Geeignet für den Einsatz mit:
MXS 25, MXT 14, MXTS 40 und MXTS 70/50.
PRO60 (mit Trolley Adapter - Artikelnr. 40-227)
PRO60/PRO120 (mit Trolley Adapter - Artikelnr. 40-246)

Artikelnr. 56-604